

# DELEX REPRROMEDIA

Pol. Ind. "Virgen de la Salud" - Calle Carreteros, Nave 18 - Apartado de correos 98  
46950 XIRIVELLA (Valencia)  
Teléfono: 963.135.130 Fax: 963.134.681  
E-mail: info@delex.es

Visite nuestra Web: [www.delex.es](http://www.delex.es)

## Especialistas en Gran Formato

### Catálogo de nuestros productos más destacados



Papel Plotter



Especialidades



Papel Impresora



Bobinas Planos



Carpetas Proyectos



Tintas Tóners



Cortadoras de planos



Plotters

*Rebajamos sus costes de impresión, consúltenos.*

## PAPELES ESPECIALES PARA PLOTTER

Ancho rollos disponibles:

297, 420, 594, 610, 841, 914, 1067, 1118,  
1270, 1372 y 1524 mm.

Formatos Hojas disponibles:

A3+, A2+ A2+, A2++, A1, A1+, A1++, A0, A0+



### PC40 - Papel Croquis 40 gr.

Papel blanco natural de bajo gramaje con superficie mate.

### TM60 - Papel Traslúcido 60 gr.

Papel blanco semi-opaco de bajo gramaje.

### OP80 - Opaco Plot 80 gr.

Papel blanco para imprimir líneas monocromo, adecuado para copias y borradores.

### OS80 - Opaco Star Plus 80 gr.

Papel extra blanco para imprimir líneas monocromo y color, excelente calidad.

### OT90 - Opaco Plot 90 gr.

Papel blanco para imprimir líneas en monocromo, buena calidad para copias.

### OC90 - Opaco CAD 90 gr. Universal.

Papel muy blanco con un acabado satinado perfecto para ink-jet, alto contraste y buena definición en líneas a tinta negra y color, secado instantáneo.

### HQ10 - Opaco Color Alta Resolución 100 gr. (5760 dpi).

Papel blanco recubierto (estucado) de alta resolución, con gran definición de colores y gran precisión de líneas, secado instantáneo, tintas Dye y Pigmentadas.

### HQ14 - Opaco Color Alta Resolución 140 gr. (5760 dpi).

Papel blanco recubierto (estucado) de alta resolución, con gran definición de colores y gran precisión de líneas, secado instantáneo, tintas Dye y Pigmentadas.

### HQ18 - Opaco Color Póster 180 gr. (5760 dpi).

Papel blanco recubierto (estucado) de alta resolución, con gran definición de colores y líneas, secado instantáneo, ideal para aplicación en CAD y Artes Gráficas. Dye y Pig.

### VG90 - Vegetal CAD 90 gr. / VT11 - Vegetal CAD 115 gr.

Papel Vegetal con satinado especial para una buena impresión.

### FIP17 - Papel Fotográfico Perla 170 gr.

Papel base fotográfica acabado perla, microporoso, con excelente calidad de impresión, secado rápido, apto para tintas Dye y Pigmentadas. (5760 dpi.)

### FB/FS19 - Papel Fotográfico Instant Dry Brillo ó Satinado 190 gr.

Papel base fotográfica microporoso brillo ó Satinado de gran definición de imagen, secado rápido, apto para tintas Dye, Pigmentadas y UltraChrome. (5760 dpi.)

### FB/FP20 - Papel Fotográfico Rapid Dry Brillo ó Perla 200 gr.

Papel base fotográfica RC microporoso brillo ó Satinado de gran definición de imagen, secado rápido, apto para tintas Dye, Pigmentadas y UltraChrome. (5760 dpi.)

### FB/FS26 - Papel Fotográfico Rapid Dry Brillo ó Satinado 260 gr.

Papel base fotográfica RC microporoso brillo ó Satinado de gran definición de imagen, secado rápido, apto para tintas Dye, Pigmentadas y UltraChrome. (5760 dpi.)

### FP29 - Papel Fotográfico Perla 290 gr.

Papel base fotográfica RC microporoso, acabado Perla con excelente calidad de impresión y gran definición, secado rápido, apto para tintas Dye, Pigmentadas y UltraChrome. (5760 dpi.)

Pida nuestro catálogo muestrario de papeles especiales Ink-Jet. Envío totalmente gratuito.



# ESPECIALIDADES INK-JET GRAN FORMATO

Ancho disponibles:

610, 914, 1067, 1118, 1372 y 1524 mm.



## **BPV - Lona Banner Water-Resistant 375 micras.**

Lona PVC resistente al agua, gran durabilidad y flexibilidad, alta calidad de impresión, Secado instantáneo, aplicación en interior y exterior, apto para tintas Dye y Pigmentadas.

## **CAP - Classic Artist Canvas Mate 300 gr.**

Lienzo de poliéster/algodón artístico canvas, excelente contraste, secado rápido, emulsión muy estable, aplicación para reproducciones artísticas, apto para tintas Dye y Pigmentadas.

## **CAN - Artist Canvas Universal Mate 340 gr.**

Lienzo de poliéster /algodón artístico canvas, excelente contraste, secado rápido, emulsión muy estable, aplicación para reproducciones artísticas, apto para tintas Dye y Pigmentadas.

## **CNM - Star Artist Canvas Mate 360 gr.**

Lienzo 100% algodón artístico canvas, excelente contraste, secado rápido, muy flexible, para reproducciones artísticas de alta calidad, apto para tintas Dye y Pigmentadas.

## **CVB - Star Artist Canvas Brillo 360 gr.**

Lienzo 100% algodón artístico canvas, excelente contraste, secado rápido, muy flexible, para reproducciones artísticas de alta calidad, apto para tintas Dye y Pigmentadas.

## **PBA - Papel Blanco Adhesivo 140 gr.**

Papel blanco adhesivo, alta resolución, alta densidad de colores, secado rápido y fácil laminación para aplicación en interior y exterior, apto para tintas Dye y Pigmentadas.

## **VAM - Vinilo Adhesivo Mate 280 micras.**

Vinilo blanco adhesivo mate resistente al agua, alta resolución, secado rápido y fácil laminación para aplicación en interior y exterior, apto para tintas Dye y Pigmentadas.

## **VAB - Vinilo Adhesivo Brillo 240 micras.**

Vinilo adhesivo brillo, alta resolución, secado rápido y fácil laminación, solo para interior, apto para tintas Dye.

## **BFP - Backlit Front Print 145 micras.**

Film poliéster traslúcido de impresión frontal, alta resolución, secado rápido y resistente al agua, aplicación en interior y exterior, fácil laminación, apto para tintas Dye y Pigmentadas.

## **BRP - Backlit Reverse Print 130 micras.**

Film poliéster traslúcido de impresión trasera, alta resolución, secado rápido, aplicación en interior, fácil laminación, apto para tintas Dye, indicado para cajas de luz, publicidad, etc..

## **PBW - Window Graphic Backlit Adhesivo 260 micras.**

Film poliéster traslúcido adhesivo para aplicar en cristales, adhesivo removible, resistente al agua, apto para tintas Dye y Pigmentadas.

## **PCT - Film Poliéster Transparente 130 micras.**

Film poliéster transparente, secado rápido y alta resolución, apto para tintas Dye y Pigmentadas. / También disponible con adhesivo (PTA).

## **PTA - Film Poliéster Transparente Adhesivo 130 micras.**

Film poliéster transparente adhesivo, secado rápido y alta resolución, apto para tintas Dye y Pigmentadas. .

## **PBM - Polipropileno Blanco Mate 190 micras.**

Polipropileno blanco mate, secado instantáneo, resistente al agua, alta resolución, aplicación en interior y exterior, fácil laminación, apto para tintas Dye y Pigmentadas.

## **FPA - Papel Fotográfico Adhesivo Perla 240 gr.**

Papel base fotográfica adhesivo con acabado perla, microporoso., Apto tintas Dye y Pigmentadas.

## **TFB - Textil Flag Alta Resolución 120 gr.**

Textil retardante al fuego B1, imprimible por una cara, apto tintas pigmentadas.

## **TEF - Textil Flag Exterior 110 gr. con protector.**

Textil para banderas con protector, resistente al agua, imprimible a 2 caras con tintas pigmentadas. .

# PAPELES INK-JET PEQUEÑO FORMATO



HR90 - Papel Alta Resolución 90 gr.

HR12 - Papel Alta Resolución 120 gr.

HR17 - Papel Alta Resolución 170 gr.

HRD7 - Papel Alta Res. Doble cara 170 gr.

HR23 - Papel Alta Resolución 230 gr.

FB/FS19 - P. Fotográfico Satin/Brillo 190 gr.

FB/FS27 - P. Fotográfico Brillo/Satín 270 gr.

DIN A4

DIN A3

DIN A3+

DIN A2

210 x 297

297 x 420

330 x 480

420 x 594



# CARPETAS Y CAJAS DE PROYECTOS

Carpetas Lomo Exterior



Carpetas Lomo Extensible



Cajas para Proyectos



Carpetas Lomo Interior



Carpetas de Tornillos



Cajas Artesanales



Carpetas de Solapas



Carpetas Lomo Fijo



16 Colores a elegir

Calidad:

Geltex, Telflex y Guaflex

Complementos opcionales:

Indices - Separadores

Tornillos y Suplementos

# TINTAS Y TÓNERS ORIGINALES



# BOBINAS PAPEL BLANCO COPIADORA PLANOS

Tipo de bobinas	Largo	297 mm	420 mm	594 mm	620 mm	841 mm	914 mm
Bobinas de Papel blanco 80 gr.	150 m.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bobinas de Papel blanco 80 gr.	175 m.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bobinas de Vegetal 90 gr..	100 m.				✓		✓



# COPIADORAS, ESCÁNERS Y PLEGADORAS



Plegadora Planos



Escáner Color 36" y 42"



Copiadora Digital A0



Copiadora Analógica A0

CAD/GIS

PRODUCTIVIDAD

FOTOGRAFICOS

Canon IPF 605  
A1 - 24" / 610 mm.



2400 x 1200 dpi  
5 colores (C,M,Y,MBK,BK)  
DIN A1 en 33 seg.  
Memoria 196 MB.  
Soporte Pedestal  
Tarjeta Red Ethernet  
Excelente CAD/GIS  
Depósito tinta 130 ml.

Canon IPF 650/655  
A1 - 24" / 610 mm.



2400 x 1200 dpi  
5 colores (C,M,Y,MBK,BK)  
DIN A1 en 30 seg.  
Memoria 256 MB.  
Soporte Pedestal  
Tarjeta Red Ethernet  
Disco Duro 80 GB. (655)  
Excelente Cad/GIS  
Depósito tinta 130 ml.  
Imprime sin bordes  
Software costes impresión

Canon IPF 750/755  
AO - 36" / 914 mm.  
Alta Velocidad



2400 x 1200 dpi  
5 colores (C,M,Y,MBK,BK)  
DIN A0 en 48 seg.  
Memoria 256 MB.  
Soporte Pedestal  
Tarjeta Red Ethernet  
Disco Duro 80 GB. (755)  
Excelente Cad/GIS  
Depósito tinta 130 ml.  
Imprime sin bordes  
Software costes impresión

Canon IPF 810/820  
BO+ - 44" / 1118 mm.



ALTA PRODUCTIVIDAD  
2400 x 1200 dpi  
5 colores (C,M,Y,MBK,BK)  
DIN A1 en 24 seg.  
DIN A0 en 47 seg.  
Memoria 384 MB.  
Soporte Pedestal  
Tarjeta Red Ethernet  
2 Rollos opcional.  
Disco Duro 80 GB.  
Excelente CAD/GIS  
Depósito tinta 330 ml.  
Y 700 ml.

Canon IPF 6000S  
A1 - 24" / 610 mm.

2400 x 1200 dpi  
8 colores  
(GY,PGY,PC,PM,C,M,  
Y,MBK,BK)  
DIN A1 en 60 seg.  
Memoria 384 MB.  
Disco Duro 80 GB.  
Tarjeta Red Ethernet



Canon IPF 8000S  
BO+ - 44" / 1118 mm.

2400 x 1200 dpi  
8 colores  
(GY,PGY,PC,PM,C,M,  
Y,MBK,BK)  
DIN A1 en 60 seg.  
Memoria 384 MB.  
Disco Duro 80 GB.  
Tarjeta Red Ethernet



Canon IPF 9000S  
BO++ - 60" / 1524 mm.

2400 x 1200 dpi  
8 colores  
(GY,PGY,PC,PM,C,M,  
Y,MBK,BK)  
DIN A1 en 60 seg.  
Memoria 384 MB.  
Disco Duro 80 GB.  
Tarjeta Red Ethernet



Canon Escáner Color  
36" y 42"



Canon IPF 6100  
A1 - 24" / 610 mm.



2400 x 1200 dpi  
12 colores  
(R,G,B,GY,PGY,PC,  
PM,C,M,Y,MBK,BK)  
DIN A1 en 67 seg.  
Memoria 384 MB.  
Soporte Pedestal  
Tarjeta Red Ethernet

Canon IPF 6200  
A1 - 24" / 610 mm.



2400 x 1200 dpi  
12 colores  
(R,G,B,GY,PGY,PC,  
PM,C,M,Y,MBK,BK)  
DIN A1 en 67 seg.  
Memoria 384 MB.  
Soporte Pedestal  
Tarjeta Red Ethernet  
Disco Duro 80

Canon IPF 8100  
BO+ - 44" / 1118 mm.



2400 x 1200 dpi  
12 colores  
(R,G,B,GY,PGY,PC,  
PM,C,M,Y,MBK,BK)  
DIN A0 137 seg.  
Memoria 384 MB.  
Soporte Pedestal  
Tarjeta Red Ethernet  
Disco Duro 80 GB.

Canon IPF 9100  
BO++ - 60" / 1524 mm.



2400 x 1200 dpi  
12 colores  
(R,G,B,GY,PGY,PC,  
PM,C,M,Y,MBK,BK)  
DIN A0 137 seg.  
Memoria 384 MB.  
Soporte Pedestal  
Tarjeta Red Ethernet  
Disco Duro 80 GB.



Epson Pro 7450  
A1 - 24" / 610 mm.  
1440 x 720 dpi.  
2x4 colores



Epson Pro 9450  
BO+ - 44" / 1118 mm  
1440 x 720 dpi.  
2x4 colores.



Epson Pro 7880  
A1 - 24" / 610 mm.  
2880 x 1440 dpi.  
8 colores



Epson Pro 9880  
BO+ - 44" / 1118 mm.  
2880 x 1440 dpi.  
8 colores



Epson Pro 7900 / 9900  
24" Y 44"  
2880 x 1440 dpi.  
11 colores



Epson Pro 11880  
64" / 1626 mm.  
2880 x 1440 dpi.  
8 colores



H.P. Designjet T610  
24" y 44"



H.P. Designjet T1100  
24" y 44"



H.P. Designjet 110Plus  
24"



H.P. Designjet Z2100  
24" y 44"



H.P. Designjet Z3200  
24" y 44"



Cortadora de sobremesa



100 cm.

Cortadora de mesa manual de cuchilla rotativa. La superficie de trabajo esta hecha de acero pintado, con guias hechas en serigrafia para facilitar el corte en distintos formatos.

Cortadora manual de Planos



100 cm.  
130 cm.  
150 cm.  
200 cm.  
250 cm.

Cortadora manual ideal para planos, fotos, posters, etc. Cuchilla rotativa en acero. Porta-rollo opcional.

DELEX REPROMEDIA